

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 12 มกราคม 2569
 ณิชชารีย์ นักขาย - เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เทศบาลตำบลสันกำแพง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	68119419258
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาซื้อซีอีเอ็มเบรททุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณ ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
รหัสหน่วยงาน	1509901594
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลตำบลสันกำแพง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0505548004749
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท โตโยตานครฟิงด์ เชียงใหม่ จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	1/2569
วันที่ทำสัญญา	12/01/2569 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วาดดปปปป)
จำนวนเงิน	974,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	690101002494

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์

ดูรายละเอียดสัญญา

นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

กลับสู่นำหลัก

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ๙ หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง สันกำแพง อำเภอ/เขต สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่าง เทศบาลตำบลสันกำแพง โดย นายชาตรีย์ ชติรัตน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๐/๕๕๕ ถนนหมู่ที่ โดยนายมานิต โยธา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ซ็อร์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cab) ยี่ห้อโตโยต้า Hilux Revo (สมาร์ทแคบ) ๒.๔L ๖MT จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น ๙๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๓,๗๑๙.๖๓ บาท (หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้ง ปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๖ (หก) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แค็ตตาล็อก จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า

๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ๙ หมู่ที่ ๘ ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อ หรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

(ลงชื่อ)




(นายชาตรีย์ ชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



(นายมานิต โยธา)

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลตำบลสันกำแพง ๙ หมู่ที่ ๘ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้ โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๔๘,๗๐๐.๐๐ บาท(สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชิตรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นายมานิต โยธา)



หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๙๗๔.๐๐ (เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีผู้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าส่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)



(นายมานิต โยธา)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วน ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ)



(นายชาครีย์ ชิตริตัน)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)




(นายมานิต โยธา)



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ
(นายชาครีย์ ชติรัตน์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย
(นายมานิต โยธา)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสมชาย เกกิงผล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางฐิติพรรณ จารุกรณสิทธิ์)



เลขที่โครงการ ๖๘๑๑๙๔๑๙๒๕๘
เลขคู่มือสัญญา ๖๙๐๑๐๑๐๒๔๙๔

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน
(สำเนา)

เลขที่ CB-00003/69

วันที่ 12 มกราคม 2569

เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับจาก บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด

ที่อยู่ 130/555 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่ - สอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องวางदानหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สีแยกสนามบิน เชียงใหม่ เลขที่ 0411/2569/00001/003 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569	48,700.00	สัญญาเลขที่ 1/2569 (CNTR-00137/69)
	รวมเงิน	48,700.00	

ตัวอักษร (สีหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....^{๒๒}.....ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางณิชากรีย์ นิกชาย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง

๑. ข้าพเจ้า บริษัท โตโยต้าครฟิงค์ เชียงใหม่ จำกัด เลขที่ ๑๓๐/๕๕ ถนน หมู่ที่ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๐๐ โดย นางนริศรา เวศย์วรุฒม์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ E๑/๒๕๖๙ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ	-	๑ คัน	๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๙๗๔,๐๐๐.๐๐	

(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลตำบลสันกำแพง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ เทศบาลตำบลสันกำแพง ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี

เลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2569

(นายชาติกร) ผู้ซื้อ

(นางจิตพรพรรณ จารกรอนสังข์) พยาน

(นางจิตพรพรรณ จารกรอนสังข์) พยาน



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของ
ราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาลตำบลสันกำแพง ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ เทศบาลตำบลสันกำแพง และ เทศบาลตำบลสันกำแพง มีสิทธิจะให้ผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือเทศบาลตำบลสันกำแพง อาจดำเนินการจัดซื้อ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอ
ราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ เทศบาลตำบลสันกำแพง ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลสัน
กำแพง

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง เทศบาลตำบลสันกำแพง ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลสันกำแพง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอใน
คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐:๐๙:๒๔ น.

(นางนริศรา เวศย์วรุฒม์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๑๑๙๔๑๙๒๕๘

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๑๒๑๖๐๐๒๑๐๗๘

รหัสอ้างอิง OTP (CXJ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๐๕๕๔๘๐๐๔๗๔๙

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่อาชย
เลขที่ 1/256๘ ลงวันที่ 12 มิ.ค. 2569

(ลงชื่อ)

(นายชาครีย์ ชิตรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวกมลทิพย์ ชิตรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นายสมชัย เดกิงผล)

(ลงชื่อ)

(นางจิตติพรรณ จาตุภรณ์ลิขิต)



พยาน

พยาน

- 2.3 ตัวรถ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องยนต์ทุกอย่างเป็นของใหม่
ล่าสุดที่จำหน่าย มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 ครัทช์ เป็นแบบแผ่นแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.2 เกียร์ เป็นแบบธรรมดา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.3 มีเกียร์ดินหน้า 6 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
3.4 ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบ Differential Lock ที่เฟืองท้าย

4. ระบบเบรก

- 4.1 ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก แบบมีครีประบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.2 ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (ABS), ระบบกระจายแรง
เบรก (EBD) และระบบเสริมแรงเบรก (BA) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
4.3 มีระบบเบรกมือ ตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

5. ระบบบังคับเลี้ยว

- 5.1 ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
5.2 คอพวงมาลัย ปรับสูง - ต่ำ และเข้า - ออก ตามสรีระของผู้ขับขี่ได้

6. ระบบกันสะเทือน

- 6.1 ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
6.2 ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพดูดตุงเหนือเพล่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบไฟฟ้า และระบบส่องสว่าง

- 7.1 แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต (.....นายชาครีย์ ขัตติรัตน์) ผู้ซื้อ
7.2 มีระบบไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยวครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายของกรมการขนส่งทาง
บก (นางอรรชกา.....) ผู้ขาย

8. ระบบล้อ และยาง

- 8.1 เป็นล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต (นายสมชัย เกกิงมูล) พยาน
8.2 ขนาดยาง 265/65R17 เป็นยางแบบเรเดียล ตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ผลิตถึงวันที่ตรวจรับ (นางจุฑาพรณีย์ จารุกกรธนสิทธิ์)
8.3 มีล้ออัลลอย และยาง สำหรับเป็นอะไหล่ จำนวน 1 ชุด โดยต้องเป็นยางใหม่และเน้นยางแบบ
เดียวกัน
8.4 มียางกันโคลง ล้อหน้า - หลัง ซ้ายขวา และขอบคิ้วล้อทั้ง 4 ล้อ



9. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- 9.1 ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 80 ลิตร
- 9.2 ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อคได้

10. อุปกรณ์มาตรฐาน และระบบความปลอดภัย

- 10.1 ไฟหน้าเป็นแบบ Bi – Beam LED พร้อมระบบควบคุมเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ และระบบปรับสูง - ต่ำอัตโนมัติ
- 10.2 มีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime running light – DRL) แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.3 มีไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.4 มีไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.5 กระจกประตูทั้ง 2 บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านคนขับ และมีระบบเซ็นทรัลล็อค พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.6 กระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา สามารถปรับ และพับเก็บ ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.7 มีที่บิดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานแบบปรับตั้งเวลาได้ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.8 มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.9 มีเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM ช่องเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth มีจอภาพแสดงผลแบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว พร้อมลำโพง 4 ตำแหน่ง พร้อมกล้องมองหลังขณะเข้าเกียร์ถอย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.10 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.11 มีระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม (TDS) และระบบกัญจนรภัย (Immobilizer) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.12 มีกันชนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.13 กระจกบังลมหน้าอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.14 มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
- 10.15 มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว (TRC)
- 10.16 มีระบบควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่ (VSC)
- 10.17 มีระบบถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 10.18 กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อนได้
- 10.19 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 แบบเปลี่ยนอัตโนมัติ ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 119515 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ)

(.....(นายพาศกร ชาติรัตน์)



(ลงชื่อ) (นายสมชาย เถกิงผล)

(นางจิตทิพรณี จารกรธนสินธุ์)

(นางจิตทิพรณี จารกรธนสินธุ์)

(นางจิตทิพรณี จารกรธนสินธุ์)

(ลงชื่อ) (นางจิตทิพรณี จารกรธนสินธุ์)



17. เงื่อนไขอื่นๆ

- 17.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก หรือสเปคของรถยนต์ในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา
- 17.2 ราคาที่เสนอจะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้หมดแล้ว
- 17.3 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงหลักฐานแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ
- 17.4 มีการรับประกันคุณภาพ และความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร ตามรายละเอียด คู่มือการรับประกันคุณภาพ
- 17.5 ผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 คุ่มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- 17.6 สิ้อรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีให้เลือกหลายสี โดยหน่วยงาน จะเป็นผู้กำหนดสี รถยนต์ในภายหลัง
- 17.7 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ เป็นชื่อของหน่วยงาน ต่อกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายให้เรียบร้อย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ขายจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 17.8 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 หมวด 7/2 พักติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดซื้อครั้งนี้ หน่วยงาน ประสงค์ต้องการจะจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการที่กรมควบคุมมลพิษ รับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมาย หรือเอกสารรับรอง (ฉลากเขียว) ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 112569 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ
(นายชาครีย์ ชิตริตน์)

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(นายสมชัย เด็กิผล)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางจิตติพรรณ จารจรณสิลกุล)





HILUX REVO PRERUNNER / 4x4



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 172569 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ) นายสมชาย ชิตกานันต์
ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) นายสมชาย เติงกุล
ผู้ขาย

(ลงชื่อ) นายสมชาย เติงกุล
ผู้ขาย

(ลงชื่อ) นายสมชาย เติงกุล
ผู้ขาย

Move your world



Handwritten signatures in black ink.




17/5/69 12 ก.ค. 2568

(นายชาตรี ชติรัตน์)

นางสาว...

(นายสมชาย ใจดี)

(นางจิตติพร...



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 12569 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569




(นางสาว) ผู้ซื้อ
(นายชาครีย์ ขัตติรัตน์)
(นางสาว) ผู้ขาย
พรชกัทธา อึ้ง
(นางสาว) พยาน
เบญจมาณี
(นางสาว) พยาน
นางรัตติพรณิ จิตกุล

SMART CAB / STYLING

ให้ทุกมิตติการใช้ชีวิตไปได้ไกลกว่าเคย

รุ่นมาตรฐาน 4x4i, 2.4 Mid AT




UTILITY สิ่งอำนวยความสะดวก

1. จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT คมชัด สวยงาม อ่านง่าย 2. ประตูเปิดสมาร์ต แค็บ โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก พร้อมระบบล็อก 2 ชั้น 3. จอสัมผัสขนาดใหญ่ 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย (ยกเว้นรุ่น 2.4 Entry Prerunner) 4. สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (Eco Mode) และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode) (ยกเว้นรุ่น 2.4 Mid 4x4) 5. เบาะหนัง และหนังสังเคราะห์หุ้มคลุมด้วยระบบไฟฟ้า ปรับทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย รองรับทุกสรีระ (ยกเว้นรุ่น 2.4 Entry Prerunner)

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เลขที่ 1/2569 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569

(ลงชื่อ) นายชาครีย์ ชลรัตน์ ผู้รับ
(ลงชื่อ) นางนงนุช ผู้รับ
(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ พยาน
(ลงชื่อ) นางจิติพรพรหม จาตุภรณฉิมชัย พยาน





เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่า
เลขที่ 112561 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2569
(ลงชื่อ) [Signature]
(นามสกุล) [Signature]
(ลงชื่อ) [Signature]
(นามสกุล) [Signature]
(ลงชื่อ) [Signature]
(นามสกุล) [Signature]


SMART CAB / INTERIOR

ความสบายเหนือจินตนาการ ที่คุณสัมผัสได้


ขนาดรถ 4 ประตู 2.4 Mid AT

ENGINE & SUSPENSION

เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง




ขุมพลัง
เครื่องยนต์
GD2



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


- กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,000 - 3,400 รอบ / นาที
- แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

- กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
- แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

- กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
- แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 - 2,000 รอบ / นาที

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

4x4
DIFF LOCK



จอยเนชันทางล้อ

- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และ ล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- ระบบป้องกันการลื่นฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control) ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงไปยังล้อที่เกาะถนนได้ดีกว่า เพื่อให้ออกตัวได้อย่างมั่นใจ
- Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รอบเลี้ยวเฉลย ภายเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- Brake Actuator ช่วยให้การตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในสภาพการขับขี่
- ระบบแสดงทิศทางล้อ นับใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



- กำลังสูงสุด 204 แรงม้า
- แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร
- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง
- ประหยัดน้ำมัน
- เครื่องยนต์เงียบ
- ไอเสียต่ำ


เทคโนโลยีความแรง ประหยัดขั้นสุด

เทคโนโลยี i-ART หัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

ระบบเข็มเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ และแม่นยำ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คืบค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

เทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่

ช่วยให้ขีดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว โดยเฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ



**SUPERFLEX
SUSPENSION**

ระบบช่วงล่าง
แกร่งยิ่งขึ้น
นุ่มสบายยิ่งขึ้น
มั่นใจทุกการทรงตัว




แทนที่สละเทือน วัสดุ High-Tensile Steel
พร้อมใช้คอปปรับจนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลจุดรอยบนดี
SUV ระดับสูง และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม




ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control
ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้
ควบคุมได้อย่างมั่นใจ สดความหนื่อยล้าในการขับขี่

ACTIVE SAFETY / ระบบป้องกัน



Rear Cross Traffic Alert

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา ทั่วรอบๆ



Blind Spot Monitor

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ลอดอุบัติเหตุ จากการเปลี่ยนเลน จราจร




Panoramic View Monitor

กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศาเพิ่มความปลอดภัย เป็นใจทุกการเดินทาง



ระบบเตือนกะระยะหน้า-หลัง

เพิ่มความปลอดภัยขณะจอด



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)




ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC

(Downhill Assist Control) ลงเนินชันแบบใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรค



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC

(Hill-start Assist Control) ช่วยเพิ่มแรงดันเบรคไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชันหรือทางลื่นชันขณะ หน่วงก่อนทำ ออกจากเบรค



ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC

(Trailer Sway Control) ป้องกันการเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง




ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake force Distribution)

กระจายแรงเบรคให้สมดุลทุกล้อ ป้องกันล้อล็อกและสปีด


PASSIVE SAFETY / ระบบปกป้อง



กลุ่มเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่งรอบคัน
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง /
เบาะ 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่ง GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดการบาดเจ็บ



Find My Car

Always Located & Protect ให้อุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในการเดินทาง



Find My Car [ค้นหาตำแหน่งรถ]
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหากรถไม่เจอ



TheftTrack [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนี้



Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
การแจ้งเตือนของรถอาจต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ

* บริการ Find My Car, TheftTrack และ SOS* เป็นบริการเสริมที่ต้องซื้อเพิ่มจากแพคเกจประกันภัยรถยนต์ Toyota Connect Care. บริการ Geo-Fencing* เป็นบริการเสริมที่ต้องซื้อเพิ่มจากแพคเกจประกันภัยรถยนต์ Toyota Connect Care. บริการ SOS* เป็นบริการเสริมที่ต้องซื้อเพิ่มจากแพคเกจประกันภัยรถยนต์ Toyota Connect Care. บริการ Geo-Fencing* เป็นบริการเสริมที่ต้องซื้อเพิ่มจากแพคเกจประกันภัยรถยนต์ Toyota Connect Care.



Telematics CARE ดูแลได้ง่าย ๆ สบายๆ พร้อมขอความช่วยเหลือ



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับขี่]
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปปฏิบัติการเดินทาง แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติและสถานะซ่อมเรียลไทม์



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)* [ประกันภัยชั้นดี สดใส]
ประกันภัยรถ "จับดี ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน จ่ายค่าพบพิศกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

Happiness Mobility บริการระดับเต็มความสูง คอบใจทุกไลฟ์สไตล์



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต



TOYOTA ALIVE-X ขับเคลื่อน X ความสุข
โปรแกรมสะสมคะแนน ใช้แลกเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

LINE UP / DOUBLE CAB

ดับเบิ้ลแค็บ

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH AT/MT

2.4 MID MT



พรีรีนเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

LINE UP / SMART CAB

สมาร์ทแค็บ

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH MT

2.4 MID MT



พรีรีนเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

COLOR CHART

ATTITUDE BLACK MICA

DARK BLUE MICA

DARK GREY METALLIC

SILVER METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL
เฌว้า-รุ High Grade

SUPER WHITE
ทูร์นุ ยอเว็น High Grade

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไซคลิก 5 โวลท์ พรีเมียมเบอร์ และ 4x4

ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ

ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ

พรีรันเนอร์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
ขนาด						
มิติภายนอก	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810	-	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม. 3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม. 1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
	หลัง	มม. 1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 217	217	217	217	217
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 216	216	-	216	216
กระบอกภายใน	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม. 1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	-	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์						
รุ่นเครื่องยนต์		2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุระบบออกสูบลูก	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)				
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80	80
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ เฉพาะเกียร์อัตโนมัติ (Stop and Start System)		-	-	-	-	-
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์						
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพืองท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพืองท้าย
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
	เกียร์ 2	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
	เกียร์ 3	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.777	0.777	0.777	0.826
	เกียร์ 6	0.643	0.643	0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
	อัตราทดเพืองท้าย	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม	เกียร์ 1	3.600	3.600	3.600	-	3.600
	เกียร์ 2	2.090	2.090	2.090	-	2.090
	เกียร์ 3	1.488	1.488	1.488	-	1.488

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค ไซคลิก รีโอ พรีเมียมเออร์ IIละ 4x4

ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ

ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

พรีรีนเนอร์

		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ)	
Sequential Shift	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	-	1.000	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 5	0.687	0.687	0.687	-	0.687	
ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 6	0.580	0.580	0.580	-	0.580	
	เกียร์ลดหยดหลัง	3.732	3.732	3.732	-	3.732	
อัตราทดเฟืองท้าย	4.100	4.100	4.100	4.100	-	3.909	
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง					
	หลัง	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	
	หลัง	ครัมเบรก	ครัมเบรก	ครัมเบรก	ครัมเบรก	ครัมเบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนดพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC					
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
รุ่นดับเบิล แคล็บ	ยาง	265/65R17	265/60R18	265/60R18	265/65R17	265/60R18	
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	
รุ่นสมาร์ท แคล็บ	ยาง	265/65R17	265/65R17	265/65R17	265/65R17	265/60R18	
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	
อุปกรณ์มาตรฐาน							
ภายนอก							
กระจหน้า	สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม	
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	
กันชนหลัง	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก	
บันไดข้าง	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	
ไฟหน้า	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	แบบ Bi-Beam LED	
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home							
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	
ไฟท้าย	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	
กระจกบังลมหน้าแบบอัดชั่นนิรภัย							
กระจกมองข้าง	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light							
มือเปิดประตู	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
ยางกันโคลง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	
ที่บิดนํ้าฝน	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก							
สีภายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	
เบาะนั่ง	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
วันที่ 11/5/2569
ผู้ซื้อ



SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค โอลิมปัส 510 พรีเมียมเออร์ II 4x4

ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ

ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

พรีรีนเนอร์

	2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ)
ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	.	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
เบาะนั่งด้านหลัง รุ่นดับเบิล แคล็บ	ที่พับแขน ทับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ
การตกแต่ง	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม
แผงข้างประตู	สีด้า และโครเมียม	สีด้า และโครเมียม	สีด้า และโครเมียม	สีด้า และโครเมียม	สีด้า และโครเมียม
มือเปิดประตูด้านใน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
ที่บังแดด	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
มือจับ	7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)			
วัสดุ / การตกแต่ง	ยูริเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูริเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
เบรกมือ	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)	.	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
กระจกไฟฟ้าแบบเซ็น-ลงอัตโนมัติ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
พร้อมระบบป้องกันถาดหนีบ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์ธรรมดา	.	.	.	พร้อมระบบ iMT
เครื่องยนต์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์อัตโนมัติ
เครื่องปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ	.	.	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	.	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
ช่องเก็บของ	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box
ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
ช่องเก็บของที่แผงประตู	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
พร้อมที่วางขวดน้ำ
ที่เก็บแก้วน้ำ
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า

วันที่ 12 มิ.ย. 2569
นายสมชัย ฤทธิชัย
นางศุภพรณี ภากรอนันต์ชัย

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไทลักษ์ 510 พรีเมียม และ 4x4

ดับเบิล แคม / สมาร์ท แคม

ดับเบิล แคม / สมาร์ท แคม

พรีรีเนอริ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

	2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคม)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคม)
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า
	ที่แขวนของประเภทเครื่องดื่ม
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคม	-	-	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ					
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย	หน้าจอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
ระบบ T-Connect	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*			เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	
ลำโพง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม					
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)
ระบบกัญแจนริกซ์ Immobilizer
ความปลอดภัย					
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
ไล่ฝ้ากระจกหลัง
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า - หลัง
กล้องมองหลัง
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)
ระบบช่วยเตือนหนวดถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
เซ็นเซอร์ถนัด 3 จุด ทุกตำแหน่ง	พร้อมระบบตั้งรีกัลป์ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตั้งรีกัลป์ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตั้งรีกัลป์ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตั้งรีกัลป์ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบตั้งรีกัลป์ และผ่อนแรงตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรก BA
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
โครงสร้างนิรภัย GOA
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ
	ด้านข้าง และม่านด้านข้าง

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
เลขที่ 119519 วันที่ 12 มี.ค. 2569

(นางสาว) (นายชาครีย์ ชติรัตน์) ผู้ซื้อ
(นางสาว) (นายสมศักดิ์ เกียรติชัย) ผู้ขาย
(นางอุติพรณี ขำกรอินทร์) ผู้ขาย



HILUX

REVO



Handwritten signatures in blue ink.

12 มี.ค. 2569

(นายชาตรี ชัยรัตน์)

(นายสมชัย เกตุวิมล)

ผู้ขาย

พยาน

พยาน

มีเงินมัดจำเริ่มต้นเพียง 10% ของมูลค่ารถ โดยที่ค่ามัดจำจะลดลงตามระยะเวลาเช่ารถ 485 บาทต่อปีแรก* (หักดอกเบี้ย
 ดอกเบี้ยจากการหักเงินมัดจำ) มีตัวเลือกการเช่ารถ • เช่ารถโตโยต้า (พร้อมผู้ดูแลพิเศษ TOPSERY) เป็นประจำ หรือเช่ารถครั้งเดียวกับการเช่า
 18 เดือน • เช่ารถโตโยต้าพร้อมผู้ดูแลพิเศษ H-Tech Area (ทุกวันจันทร์-วันศุกร์) • ครอบคลุมรถส่วนตัวและรถขนส่งกับ B&P Workshop
 * 5000 บาท/เดือนแรก 3 ปี หรือไม่เกิน 100,000 บาท แล้วแต่จะน้อยกว่า

อนึ่ง โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการเช่ารถและข้อควรระวังรถเช่า และขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการเช่ารถ
 ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมรายละเอียดการเช่ารถและเงื่อนไขการเช่ารถ หรือ รายละเอียดรถเช่าโตโยต้า 1488 บาท/เดือน Voice: 800-24-2424
 หรือ 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์เช่ารถบนมือถือคือ www.toyota.co.th กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการและจองรถเช่าที่ศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้าหรือ
 พนักงานต้อนรับรถเช่าโตโยต้าเพื่อขอรายละเอียด 24 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมงและขอรับรถเช่าที่ศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้าหรือพนักงานต้อนรับ
 ศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้า



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
 B 10393-T-24101
www.toyota.co.th
 (ตั้งอยู่ ณ ถนนพหลโยธิน 2567)