



โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 0.60 - 2.50 เมตร  
ความยาวรวมทั้งสองฝั่ง 645.00 เมตร โดยมีพื้นที่ขยายไหล่ถนนค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,045.00 ตารางเมตร


ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดสันกำแพง บ้านสันกำแพง

หมู่ 6 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                |                                                       |                                                              |                                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | แผนเลขที่ 52/2562<br>โครงการก่อสร้าง ขยายให้เล่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 - 2.50 ม.<br>ความยาวรวมทั้งสองฝั่ง 645.00 ม. โดยมีพื้นที่ขยายให้เล่นคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 1,045.00 ตร.ม. | ระเบียบ<br>(นายทัญญู บึงพระมนทะกะ)<br>ผู้จัดทำแบบ | ตรวจสอบ<br>(นายสุวิทย์ นาคะรัตน)<br>ผู้ตรวจแบบ | วิศวกร<br>(นายทัญญู นาคะรัตน)<br>ผู้ควบคุมการก่อสร้าง | เห็นชอบ<br>(นายทัญญู นาคะรัตน)<br>รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง | เห็นชอบ<br>(นายทัญญู นาคะรัตน)<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง | ผู้อนุมัติ<br>(นางสาวศุภนิมิต วรกิจติ)<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

ขยายไหล่ทางค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ความยาวรวมทั้งสองข้าง 645.00 ม.



### ถนนแอสฟัลท์ของเดิม

### แปลนการวางเหล็กตะแกรงงานขยายไหล่ทาง

|                                                    |                                                                                                                                                                                |                    |                    |                    |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| แบบร่างที่ 52/2562                                 | โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 0.60 - 2.50 ม. ความยาวรวมทั้งสองฝั่ง 645.00 ม. โดยมีพื้นที่ขยายไหล่ถนนค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,045.00 ตร.ม. | เขียนแบบ           | ตรวจสอบ            | เห็นชอบ            | ผู้อนุมัติ             |
| ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านฝาง                | ผู้ควบคุมงาน                                                                                                                                                                   | (นายสุวิทย์ นพคุณ) | (นายสุวิทย์ นพคุณ) | (นายสุวิทย์ นพคุณ) | (นางสาวสุวิมล วรรณิศา) |
| สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดสันกำแพง บ้านสันกำแพง | ผู้ควบคุมงาน                                                                                                                                                                   | (นายสุวิทย์ นพคุณ) | (นายสุวิทย์ นพคุณ) | (นายสุวิทย์ นพคุณ) | (นางสาวสุวิมล วรรณิศา) |

แนวเขตที่ดินราษฎร

ขยายไหล่ทางค.ส.ล. กว้าง 0.60 - 2.50 ม.  
หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวมทั้งสองข้าง 1,045.00 ม.  
โดยพื้นที่รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม.

แนวเขตที่ดินราษฎร

ขยายไหล่ทางค.ส.ล. กว้าง 0.60 - 2.50 ม.  
หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวมทั้งสองข้าง 1,045.00 ม.  
โดยพื้นที่รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 645.00 ตร.ม.

แนวตัดถนนแอสฟัลท์ของเดิม  
(ยาวตลอดแนว : คูขยาย)



ตะแกรงเหล็กกล้ารีขู ( WIRE MESH ) ขนาด 4 ม.ม. @ 0.20 ม.

ผิวถนนคอนกรีตกำลังอัดประลัย ตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบ

ทรายถมปรับระดับถมน้ำอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

รูปตัด A-A ขยายไหล่ทางค.ส.ล.

แบบเลขที่ 52/2562

โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 0.60 - 2.50 ม.  
ความยาวรวมทั้งสองฝั่ง 645.00 ม. โดยมีพื้นที่ขยายให้ถนนค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 1,045.00 ตร.ม.  
ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดสว่างเมฆา บ้านสันกำแพง

เขียนแบบ

(นายบุญญ บัณฑิต)

ตรวจสถาป

(นายบุญญ บัณฑิต)

เห็นชอบ

(นายบุญญ บัณฑิต)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวศุภามิต วรรณศิริ)

ผู้อนุมัติ

(นายบุญญ บัณฑิต)